

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-СН.АБ09.В.00481

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0008416

ООО «Профиль С» ОГРН 1097746164020.  
Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1.  
Телефон: +7 (495) 123-38-81. E-mail: info@kampaneli.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«Zhengzhou Sinowatt Machinery Co., Ltd.»  
Адрес: No.238 South Tongbai Road, Zhongyuan District, Zhengzhou, China (Китай)  
Телефон: + 86-18638158582.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Панели и профили, произведенные методом экструзии из минерально-полимерного композита торговой марки «КАМПАНЕЛИ».  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.19.190.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6815 99 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019023.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №РА0474-ВМ/18 от 15.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПДЖ18 от 05.10.2015г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя. Контракт № I20171012-1 от 12 октября 2017 г.  
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0324 от 19.06.2018 года, выданный ОС ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат рег. №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.06.2018 по 21.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.АВ09.В.00481

(обязательная сертификация)

№ 0019023

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.19.190 6815 99 000 0	Панели и профили, произведенные методом экструзии из минерально- полимерного композита торговой марки «КАМПАНЕЛИ».	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова